



HANDLEIDING

DRAAIRICHTINGEN

voor antipaniek meerpuntssluitingen

		draairichting 1 DIN LS binnendraaiend	draairichting 2 DIN RS binnendraaiend	draairichting 3 DIN LS buitendraaiend	draairichting 4 DIN RS buitendraaiend	deurbeslag buitenzijde Kruk (KR)/Knop (KN)	deurbeslag binnenzijde Knop (KR)/Paniekbalk (PB)
Serie 006 - Meerpuntssluiting Antipaniek SKG**		NEN-EN 179					
500293	Mps Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS		•	•		KR/KN	KR
500294	Mps Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS	•			•	KR/KN	KR
500295	Mps Antipaniek (vpl 1700/dm65/9mm/pc92) LS		•	•		KR/KN	KR
500296	Mps Antipaniek (vpl 1700/dm65/9mm/pc92) RS	•			•	KR/KN	KR
500313	Mps Antipaniek (vpl 1950/dm55/9mm/pc92) LS		•	•		KR/KN	KR
500314	Mps Antipaniek (vpl 1950/dm55/9mm/pc92) RS	•			•	KR/KN	KR
500315	Mps Antipaniek (vpl 1950/dm65/9mm/pc92) LS		•	•		KR/KN	KR
500316	Mps Antipaniek (vpl 1950/dm65/9mm/pc92) RS	•			•	KR/KN	KR
Serie 007 - Meerpuntssluiting Motortronic Antipaniek SKG**		NEN-EN 179					
500298	Mps Motortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/8mm/pc72)	•	•	•	•	KN	KR
500300	Mps Motortronic Antipaniek (vpl 1700/dm65/8mm/pc72)	•	•	•	•	KN	KR
500318	Mps Motortronic Antipaniek (vpl 1950/dm55/8mm/pc72)	•	•	•	•	KN	KR
500320	Mps Motortronic Antipaniek (vpl 1950/dm65/8mm/pc72)	•	•	•	•	KN	KR
500321	Mps Motortronic Antipaniek RVS (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS		•	•		KR	KR
500322	Mps Motortronic Antipaniek RVS (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS	•			•	KR	KR
500291	Mps Alu-Motortronic Antipaniek RVS voorplaat U24X6 (vpl 2170/dm35/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR
500299	Mps Alu-Motortronic Antipaniek RVS voorplaat 20 (vpl 2170/dm35/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR
Serie 010 - Meerpuntssluitingen Automatic Antipaniek							
enkele deuren EN1125 en dubbele deuren EN179 SKG**		NEN-EN 179 & NEN-EN 1125					
500286	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR/PB
500287	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm65/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR/PB
501001	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS		•	•		KR	KR/PB
501002	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS	•			•	KR	KR/PB
dubbele deuren EN179 en EN1125 SKG** (i.c.m. Multipoint AP)		NEN-EN 179 & NEN-EN 1125					
501011	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92)			•	•	KN	KR/PB
501110	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS				•	KR	KR/PB
501111	Mps Automatic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS			•		KR	KR/PB

		draairichting 1 DIN LS binnendraaiend	draairichting 2 DIN RS binnendraaiend	draairichting 3 DIN LS buitendraaiend	draairichting 4 DIN RS buitendraaiend	deurbeslag buitenzijde Kruk (KR)/Knop (KN)	deurbeslag binnenzijde Kruk (KR)/P anekbalk (PB)
Serie 012 - Meerpuntssluiting Automotortronic Antipaniek							
enkele deuren EN1125 en dubbele deuren EN179 SKG**		NEN-EN 179 & NEN-EN 1125					
500258	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR/PB
500259	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm65/9mm/pc92)	•	•	•	•	KN	KR/PB
501201	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS		•	•		KR	KR/PB
501202	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS	•			•	KR	KR/PB
dubbele deuren EN179 en EN1125 SKG** (i.c.m. Multipoint AP)		NEN-EN 179 & NEN-EN 1125					
501012	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92)			•	•	KN	KR/PB
501116	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) RS				•	KR	KR/PB
501117	Mps Automotortronic Antipaniek (vpl 1700/dm55/9mm/pc92) LS			•		KR	KR/PB

